



High performance
LIVING



Gör mer av livet

Kustliv, småstadscharm och storstadspuls - nu kommer chansen för dig som vill bo modernt och ha nära till allt. För många är tid en lyxvara. Med ett bekvämt och centralt boende får du möjlighet till en friare och mer utvecklande vardag, med liv och rörelse, vänner och upplevelser.

Som boende i vårt nya hus har du service och nöjen några kvarter bort och du cyklar till Apelviken på tio minuter. Järnvägsstationen ligger nedför gatan. Väl på tåget kan du öppna datorn eller helt enkelt ta en paus och samla ny energi, innan du är framme i Göteborg 35 minuter senare. Söderut når du Malmö och Köpenhamn på ett par timmar.

Brf Varbergskaninen

I Varberg pågår just nu en omfattande stadsutveckling. Centrum växer och inkluderar nya kvarter, där en blandning av bostäder, service och handel får den moderna blandstaden att pulsera och blomstra.

Brf Varbergskaninens 25 lägenheter kommer att vara klara för inflyttning lagom till sommaren 2020. Vilken du än hittar hem till, kan du räkna med genomtänkta ytor, modern utrustning och hållbara material. Samtliga lägenheter får balkong eller uteplats – somliga får till och med två.

Arkitektens ord

”

BRF Varbergskaninen får en utifrån platsen given volym där burspråken, terrasserna och teglets murning ger huset karaktär och variation. Exteriören hämtar inspiration från närliggande toner, kulörer och material och blir på så sätt en naturlig del i omgivningen.

Vi satsar på gedigna fasadmaterial som åldras vackert och är beständiga mot både tid och väder. Teglet är ljusgult med kolpåbränningar vilket ger fasaden livfullhet och subtil variation.

Närmast marken möter teglet en naturstenssockel i mörkare kalksten, som även får följa med upp och accentuera bostadsentréerna. Balkonger och uteplatser omgärdas av smidesräcken eller tegelmurar.

Hanna Mangs, Arkitekt
Semrén & Månsson

Tack vare förgården längs Engelbrekts-gatan och den upphöjda bottenvåningen kommer även bostäderna i markplan att vara utan direkt insyn från gatan.



Bo bättre

Inredningen blir modern och högkvalitativ, med bland annat vitpigmenterade ekgolv, exklusiv inredning och extra takhöjd på cirka 2,60 m för en härlig rymd - i takvåningarna upp till hela 3,80 m eftersom det är öppet inock. En diskret färgskala gör det enkelt för dig att skapa ett personligt hem där alla dina favoriter passar in.

Föreningens minsta lägenheter är yteffektiva ettor. De får moderna inredningslösningar som optimerar livsrummet, till exempel sovalkov och smart kök.

Brf Varbergskaninen byggs med gedigna material som står sig över tid. Alla lägenheter på två rum och kök och större får fönster i två väderstreck. De generösa takvåningarna har både balkong och terrass i soligt läge. Ett högt och fritt boende med stora sällskapsutrymmen och utsikt över Varbergs takåsar.



Kök och badrum

De högkvalitativa, peppargråa köken från Ballingslöv har bland annat mjukstängande lådor, högtryckslaminerad ljusgrå bänkskiva, underlimmad vask, induktionshäll och vitvaror i rostfritt, borstat stål från Elektrolux. Snuggt och stilrent med gott om plats för trevliga middagar. Extra

höga överskåp tar vara på det extra utrymmet till taket och ger goda lagringsmöjligheter.

Badrummen, som också har inredning från Ballingslöv, helkaklas och du har din egen tvättmaskin och torktumlare, också från Elektrolux.



Detta är inspirationsbilder från Ballingslöv och inte arkitektbilder av hur kök och badrum kommer att se ut.



Öppet, kreativt, designat eller mest en plats för umgänge? Köket är hemmets hjärta och det ska fungera både vardag och helg. Med bra arbetsytor och modern inredning som grund blir det lätt att fylla ditt kök med dofter, smaker och glada skratt.

Nära till livskvalitet

Varbergs stadskärna utgår från torget och kyrkan. Stenlagda gator och låg bebyggelse präglar kvarteren och du hittar mysiga kaféer och restauranger bara några minuters promenad från Brf Varbergskaninen. Lika nära är det till det stora utbudet av kultur, sport och shopping.

Varbergs kommun har visionen att bli Västkustens kreativa mittpunkt och placerar sig gång på gång i topp i mätningar av livskvalitet. Och det är inte bara privatpersoner som söker sig till Varberg - det goda företagarklimatet gör orten till ett attraktivt alternativ till storstäderna.

1.

Brf Varbergskaninen
2.

300 m till shopping
3.

400 m till torget och centrum
4.



800 m till bad och hav
5.

300 m till biblioteket och teater
6.

700 m till Societetsparken
7.

700 m till hamn och högskola
8.


400 m till tåg



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

G GARDEROB	K KYL	=== FRÅNVALSRUM
ST STÄDSKÅP	F FRYS	KLK KLÄDKAMMARE
L LINNESKÅP	K/F KYL/FRYS	KAPPHYLLA
⚡ SPIS	TM TVÄTTMASKIN	⚡ SCHAKT
ⓧ DISKMASKIN	KM KOMBIMASKIN	TT TORKTUMLARE



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH




1-1003

1 ROK 35,3 m²

LGH

1-1103, 1-1203


1 ROK 35,3 m²



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | == | FRÅNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | SPIS | TM | TVÄTTMASKIN | /// | SCHAKT |
| DISKMASKIN | DISKMASKIN | KM | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE |




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | == | FRÅNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | SPIS | TM | TVÄTTMASKIN | /// | SCHAKT |
| DISKMASKIN | DISKMASKIN | KM | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE |



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH



2-1102, 2-1202, 2-1302

1 ROK 30,2 m²

LGH

1-1001


2 ROK 51,5 m²




FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| G GARDEROB | K KYL | ==== FRÅNVALSRUM |
| ST STÄDSKÅP | F FRY | KLK KLÄDKAMMARE |
| L LINNESKÅP | K/F KYL/FRYS | KAPPHYLLA |
| SPIS | TM TVÄTTMASKIN | SCHAKT |
| DISKMASKIN | KM KOMBIMASKIN | TT TORKUMLARE |




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| G GARDEROB | K KYL | ==== FRÅNVALSRUM |
| ST STÄDSKÅP | F FRY | KLK KLÄDKAMMARE |
| L LINNESKÅP | K/F KYL/FRYS | KAPPHYLLA |
| SPIS | TM TVÄTTMASKIN | SCHAKT |
| DISKMASKIN | KM KOMBIMASKIN | TT TORKUMLARE |





BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH

1-1002


2 ROK 54,7 m²



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÅNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | TVÄTTMASKIN | SCHAKT | | | |
| DISKMASKIN | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE | | |




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH

1-1102, 1-1202


2 ROK 55,2 m²



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÅNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | TVÄTTMASKIN | SCHAKT | | | |
| DISKMASKIN | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE | | |



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH


1-1302

2 ROK 70,3 m²

LGH

2-1003


2/3 ROK 75,4 m²



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÄNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | SPIS | TM | TVÄTTMASKIN | ▲ | SCHAKT |
| DISKMASKIN | DISKMASKIN | KM | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE |




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Areo och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÄNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | SPIS | TM | TVÄTTMASKIN | ▲ | SCHAKT |
| DISKMASKIN | DISKMASKIN | KM | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE |



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Areo och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH



2-1103, 2-1203, 2-1303

2/3 ROK 75,4 m²

LGH

2-100I


2/3 ROK 75,3 m²




FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÄNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | TVÄTTMASKIN | SCHAKT | | | |
| DISKMASKIN | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE | | |




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÄNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | TVÄTTMASKIN | SCHAKT | | | |
| DISKMASKIN | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE | | |




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH

1-110I, 1-120I, 1-130I

3 ROK 71,4 m²



SKALA 1:100

FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- G

GARDEROB

K

KYL

ST

STÄDSKÅP

L

LINNESKÅP

SPIS

DISKMASKIN

KLK

KLÄDKAMMARE

K/F

KYL/FRYS

TM

TVÄTTMASKIN

KM

KOMBIMASKIN


TT

TORKTUMLARE

FRÅNVALSRUM

KAPPHYLLA

SCHAKT




BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Areo och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH

2-110I, 2-120I, 2-130I

3/4 ROK 85,6 m²



SKALA 1:100

FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 2,58 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- G

GARDEROB

K

KYL

ST

STÄDSKÅP

L

LINNESKÅP

SPIS

DISKMASKIN

KLK

KLÄDKAMMARE

K/F

KYL/FRYS

TM

TVÄTTMASKIN

KM

KOMBIMASKIN


TT

TORKTUMLARE

FRÅNVALSRUM

KAPPHYLLA

SCHAKT



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Areo och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

LGH




1-140l

3 ROK 86,5 m²

LGH

2-140l

3 ROK 96,7m²




Ej i skala



FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 3.80 m / 2.76 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÅNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | SPIS | TM | TVÄTTMASKIN | □ | SCHAKT |
| DISKMASKIN | DISKMASKIN | KM | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE |



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Areo och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".




Ej i skala

FÖRKLARINGAR

RUMSHÖJD : 3.80 m / 2.76 m
GOLVMATERIAL: KLINKER I WC/D OCH HALL
ÖVRIGA RUM PARKETT

- | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|
| G | GARDEROB | K | KYL | === | FRÅNVALSRUM |
| ST | STÄDSKÅP | F | FRYS | KLK | KLÄDKAMMARE |
| L | LINNESKÅP | K/F | KYL/FRYS | | KAPPHYLLA |
| SPIS | SPIS | TM | TVÄTTMASKIN | □ | SCHAKT |
| DISKMASKIN | DISKMASKIN | KM | KOMBIMASKIN | TT | TORKTUMLARE |



BOA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009 "Areo och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler".

Frågor och svar

Hur många bostadsrätter blir det i brf Varbergskaninen?
25 stycken. Alla lägenheter har minst en balkong eller uteplats (en enrumslägenhet har fransk balkong).

Hur stora blir bostadsrätterna?

Mellan 30 och 96 kvm, fördelat på ett, två, tre eller fyra rum och kök. Takhöjd 2,58 m (2,67-3,80 m i vindslägenheter). Huset får fem våningar inklusive takvåning.

Kan jag påverka planlösningen i lägenheten?

Väggar som markerats som frånvalsrum i bofaktablad kan tas bort utan extra kostnad, för att få större vardagsrum.

Hur inreds lägenheten?

Kök: Exklusivt Ballingslövskök med vitvaror i rostfritt, borstat stål från Elektrolux. Överskåpen är 100 cm höga, dvs högre än vanligt.

Bad: Helkaklat badrum, väggar i vitt kakel 20*20 och golv med ljusgrå klinker, Milano City 30*30. Kommod och spegelskåp med mera från Ballingslöv. Tvättmaskin och torktumlare från Electrolux med ovanpåliggande bänkskiva (bortsett från den lägenhet som har kombimaskin).

Golv: Kährs Harmony Pale, trestavs vitpigmenterad ekparkett. Ljusgrå klinker i hall, Milano City 30*30.

Övrigt: Vita väggar. Fönsterbänkar i mörkgrå kalksten. Persienner ingår inte. Skåp ovan garderob, skjutdörrsgarderob samt integrerad sittbänk i kök är tillval.

Finns det möjlighet att påverka inredningen i lägenheten?

Ja, det finns möjligheter till såväl en del ändringar som tillval i lägenheten. Eventuella kostnader som personliga val medför betalas direkt till leverantören. Förändringar som påverkar fastighetens tekniska installationer, som el, rör eller ventilation, kan nekas och får i så fall utföras efter entreprenadens färdigställande.

Hur är det med hiss?

Alla lägenheter kan nås med hiss, både från markplan och garage.

Finns det gemensam tvättstuga?

Nej, alla har egen tvättmaskin och torktumlare.

Hur är det med förråd?

Enskilda förråd finns i källaren, liksom gemensamt utrymme för barnvagnar och liknande.

Finns det parkeringsplats?

Ja, i garage och markplan. Garageplatserna kommer att hyras av föreningens dotterbolag Varbergskaninen Garage AB. Anmäl ditt intresse för en garage- eller parkeringsplats i samband med tecknande av förhandsavtalet.

Vilka övriga gemensamma utrymmen finns?

Innergård med uteplats, väder-skyddad cykelparkering och en mindre yta för lek. Föreningens medlemmar har möjlighet att utveckla gårdens innehåll, med till exempel grillplats, odling eller plats för cykelmek. Miljörum med full sortering.

Vad gäller för tv och internet?

Fastigheten ansluts till fibernät. Tjänster köps av respektive lägenhetsinnehavare.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår bland annat vatten, värme, skötsel, amortering på bostadsrättsföreningens lån och avsättning till framtida yttre underhåll.

Hur betalas hushållsel?

Hushållsel tillkommer via separat abonnemang.

Hur sker bokning och betalning?

Steg 1: Du reserverar din lägenhet genom att det skrivs ett bindande förhandsavtal och en delbetalning på 30 000 kronor görs.

Steg 2: Inför tillträde skrivs upplåtelseavtal. Slutbetalning med avräkning för tidigare erlagd betalning görs.

När är det inflyttning?

Beräknad inflyttning blir sommaren 2020. Definitivt datum meddelas tre månader innan.

Jag är intresserad av en lägenhet

Kontakta Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå på 0340-842 60, info@vffab.se. Mäklaren kan även hjälpa dig att sälja din nuvarande bostad.

Kortfattad byggnadsbeskrivning

Grundläggning: Garage/källare av betong

Stomme och lägenhetsavskiljande vägg: Betong

Yttertak: Sadeltak i bandfalsad plåt

Fasadmaterial: Tegel samt naturstenssockel av kalksten

som löper upp och ramar in entréerna

Fönster: Aluminiumklädda träfönster med vit insida

Värme: Fjärrvärme med radiatorer

Hemkärt och professionellt

Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå erbjuder moderna mäklartjänster i en trakt som vi älskar. Vårt mål är inte att bli störst. Vi ska helt enkelt vara bäst och ditt förstahandsval när det är dags för en av ditt livs viktigaste affärer.

Lokalkännedom och ingående kunskap om den halländska fastighetsmarknaden är fundamentet för byrån, samtidigt som våra tjänster alltid ska utmärkas av kvalitet, kompetens, respekt och engagemang – och det faktum att vi aldrig lovar mer än vi kan stå för.

Vi är anslutna till Fastighetsmäklarförbundet, vilket innebär att vi följer förbundets etiska regler och har tillgång till kvalificerad juridisk expertis. Diskret handläggning är ett vanligt krav som vi självklart tillmötesgår.



Charlotte Hallberg
Fastighetsmäklare
070-568 42 86
charlotte@vffab.se



Anders Carlsson
Fastighetsmäklare
070-568 42 00
anders@vffab.se



Anna Carlsson
Fastighetsmäklare
070-550 74 56
anna@vffab.se

**Varberg & Falkenbergs
FASTIGHETSBYRÅ**

EXPLOATÖRER



Varbergs Stenfastigheter är ett västsvenskt fastighetsbolag med inriktning mot fastigheter med låg risk och hög kvalitet, huvudsakligen bostäder.

Verksamheten bedrivs i de tre kommunerna Göteborg, Varberg och Falkenberg där förvaltningsvolymen uppgår till ca 700 lägenheter samt ca 15 000 kvm lokaler.



MAGNUS ANDERSSON FASTIGHETER

Magnus Andersson Fastigheter arbetar långsiktigt och medvetet för att bygga nya hus i Varberg. Husens arkitektur präglas i stora drag av ett gemensamt formspråk med individuell anpassning till den enskilda tomten och dess närmaste omgivning. Ett stort kvalitetsmedvetande kännetecknar Magnus Anderssons Fastigheters hus, såväl inomhus som utomhus.

EXPLOATÖR & TOTALENTREPRENÖR



Turessons Bygg AB är ett familjeföretag som från början hette Ture Anderssons Bygg och grundades 1974 som 1992 blev Turessons bygg efter ombildning. Vårt verksamhetsområde är till huvuddelen Varbergs kommun.

Vi är det flexibla företaget som utför allt från serviceuppdrag till större industri och bostadsprojekt med rätt kvalitet. Vår ambition är nöjda och återkommande kunder, detta når vi med kompetent personal samt att arbeta efter vårt kvalitet och miljöledningssystem.

BANK

Varbergs
Sparbank



ARKITEKT

Semrén+
Månsson