

Invented for life



BOSCH

Hästhagaporten





Serie 2
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart
HBF010BA1

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Integrerat rengöringssystem av ugnsutrymmet: Saknas
- Nischmått (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 670x665x685 mm
- Material kontrollpanel: lackerad metall
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 30,7 kg
- Nettovolym ugn: 66 l
- Tillagningsmetod: Variogrill stor, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme
- Anslutningskabelns längd: 120 cm
- EAN kod: 4242005528912



Serie 6
Inbyggadsmikro, Svart
BFL524MB0

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **LED-displaykontroll:** lätt att använda tack vare tidsfunktionerna.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382x594x317 mm
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
- Anslutningskabelns längd: 130 cm
- Nettovikt: 16,7 kg
- Bruttovikt: 19,0 kg
- EAN kod: 4242005038763



Serie 4
Induktionshäll, 60 cm, Ramlös Design
PIE61RBB5E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 17 effektnivåer för varje kokzon
- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** Börja direkt med att välja den effektnivå du vill använda.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Tekniska data

- Produktfamilj: Kokzon, Glaskeramik
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Bredd: 592 mm
- Produktmått (H x B x D): 51x592x522 mm
- Emballagemått (H x B x D): 126x753x603 mm
- Nettovikt: 12,2 kg
- Bruttovikt: 13,3 kg
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Front
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110 cm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- EAN kod: 4242005289356



Serie 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Rostfritt stål
KGV36VIEAS

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- **VitaFresh:** frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 233 kWh/a
- Frysackens totala volym: 94 l
- Kylfackens totala volym: 214 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Nettovikt: 69,7 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 240 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 2

Hästhagaporten



Serie 4 Kylskåp, 186 x 60 cm, Inox-Look KSV36VLEP

Kylskåp med VitaFresh Box: kyler väldigt effektivt och tack vare denna speciella låda kommer din frukt och dina grönsaker att hålla sig fräscha längre.

- **VitaFresh:** frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **Hyllor av säkerhetsglas:** Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.

Serie 4 Frys, 186 x 60 cm, Inox-Look GSN36VLEP

Frys med fyra transparenta fryslådor - gott om utrymme och väldigt effektiv.

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **NoFrost-teknik** för automatisk avfrostning. Sparer både energi och tid.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Multi Alarm** ger dig en varningssignal i form av ljud eller ljus när temperaturen blir för hög invidigt.
- **Superinfrysning:** Ser till att maten håller sig fryst.

Serie 4 Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX55E

SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare - när du vill njuta av lugnet.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **VarioDrawer-lådan** har extra djupa uttag för större bestick eller mindre porslin.
- Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic

Serie 2 Integrerad diskmaskin, 45 cm SPV21KX10E

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallriker och fat.
- Få push-notiser om programstatus på din diskmaskin
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Smart Start:** Optimerar din diskmaskins energiförbrukning med automatisk starttidsval.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116 kWh/a
- Frysackens totala volym: 0 l
- Kylfackens totala volym: 346 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Nettovikt: 61,4 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 5

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/a
- Frysackens totala volym: 242 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Frystermometer: Digital
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Kyl och fry
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1925x660x765 mm
- Nettovikt: 66,2 kg
- Bruttovikt: 71,9 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230 cm
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Uppptining: Automatic

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 94 kWh/100 cycles
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 13
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
- Programmets tidslängd: 3:30 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 36,7 kg
- Bruttovikt: 38,6 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175 cm
- Längd, tillkoppslang: 165 cm

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 78 kWh/100 cycles
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 9
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
- Programmets tidslängd: 3:35 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 26,4 kg
- Bruttovikt: 28,3 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175 cm
- Längd, tillkoppslang: 165 cm



Serie 4
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, max. 1400 varv/min
WAN2808LSN

Tvättmaskin med Iron Assist för att minska din strykhög och med en långvarig EcoSilence Drive-motor.

- **Iron Assist:** Minska skrynklor med upp till 50 %.
- **A – den bästa energiklassningen:** Spara energi med den mest effektiva klassningen, A.
- **Active Water Plus:** Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.
- **Speed Perfect:** Helt rent på upp till 65 % kortare tid.
- **Reload-funktion:** Glömde du lägga in något? Lägg enkelt in det under tvätten.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): A
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60: 46 kWh/100 cycles
- Kapacitet i kg, för eco-programmet med full last (EU 2017/1369): 8,0 kg
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 47 l
- Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:33 h
- Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): A
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 72 dB(A) re 1pW
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Mått (H x B x D): 845x598x590 mm
- Nettovikt: 66,6 kg
- Anslutningseffekt: 2300 W
- Säkringsskydd: 10 A
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 210 cm
- Gångjärn: Vänster

Serie 4
Värmepumpstumlare, 8 kg
WTH85V0MSN

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Easy Clean Filter:** Effektiv torkning med enkelt underhåll.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- Snabb torkning i högst 40 minuter som passar en liten mängd plagg i syntetfiber eller tunna material.
- **LED-display med touchknapp:** LED-display där du kan ställa in en senare start- eller sluttid på upp till 24 timmar senare.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Fristående
- Demonstrerbar toppskiva: Nej
- Gångjärn: Höger
- Anslutningskabelns längd: 145 cm
- Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
- Nettovikt: 48,6 kg
- Fluorerade växthusgaser: R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
- EAN kod: 4242005473939

Serie 4
Kombinerad tvätt och tork, 8/5 kg, max. 1400 varv/min
WNA134L0SN

Den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren med Iron Assist ångfunktion som torkar lika effektivt som den tvättar samt att den reducerar skrynklor. Upp till 5 kg på en och samma gång.

- **Tvätta & torka:** Tvätta och torka upp till 5 kg tvätt i ett svep eller tvätta upp till 8 kg tvätt utan att torka.
- **Eco Silence Drive™:** Går tyst, är energisnål och kommer med 10 års garanti.
- **Tvätta & torka 60:** Tvätta och torka effektivt små tvättar på bara 60 min.
- Enkel att använda och extra funktioner tillgängliga.
- **Sportswear:** Utmärkt för att tvätta och torka material såsom mikrofiber, funktionsfiber eller syntet.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass tvätt-/torkcykel: E
- Energieffektivitetsklass ekoprogram 40-60: C
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för kompletta tvätt/torkcykler: 313 kWh/100 cycles
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60: 63 kWh/100 cycles
- Maximal kapacitet i kg under en tvätt-/torkcykel: 5,0 kg
- Maximal kapacitet i kg under en tvättcykel: 8,0 kg
- Vattenförbrukning för komplett tvätt- och torkcykel i liter per cykel: 70 l
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 41 l
- Varaktighet för komplett tvätt- och torkcykel i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 7:30 h
- Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:32 h
- Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 70 dB(A) re 1pW